



krakertrailers.eu



La promesa de Kraker

Nos dirigimos con la sobriedad neerlandesa a nuestro objetivo: producir semirremolques con piso móvil con el mayor provecho. Su **comodidad** y **rendimiento** son la clave central para lograrlo. ¿La prueba? El K-Force: el semirremolque **más eficiente y con más fiabilidad** del mercado, con una larga vida útil y con mejoras ingeniosas que hacen su trabajo más seguro y más fácil

Enfoque

Los **semirremolques con piso móvil** forman el enfoque de Kraker, **desde 1989**. Para entregarle el vehículo más eficiente y rentable, transformamos los usuarios experiencias de los usuarios constantemente en el desarrollo y fabricación de semirremolques.

Orgullo

Usted está orgulloso de su nuevo semirremolque con piso móvil. ¡Igual que nosotros! También de las personas que desarrollan, construyen y venden semirremolques. Porque el éxito se consigue juntos. Cumplimos con sus **expectativas** y las **superamos** donde podemos.

Innovación y opciones inteligentes

Usted disfruta de nuestro **enfoque**. Porque gracias a él desarrollamos productos sorprendentes, como el K-Force, el **semirremolque con piso móvil más innovador** que existe. Entre otras cosas por sus conexiones abullonadas. También por su construcción única del piso, que funciona durante años y en las circunstancias más adversas. Las opciones inteligentes hacen que trabaje de forma **segura, rápida y ergonómica**.





Registrándose en nuestra WEB tendrá acceso al **Centro de Servicios en línea**. Allí puede dar de alta sus reclamaciones de garantía y encuentra toda la información de su vehículo. Si vendiese su K-Force, la garantía pasaría al nuevo propietario. Esto hace su K-Force **aún más interesante**. El semirremolque tiene un **alto valor residual** y el nuevo propietario obtiene más seguridad.

En el caso de daños o una reparación, puede contar con el apoyo de una **red amplia de socios de servicio**.



MASTERS IN
MOVING FLOOR
TRAILERS



¿Por qué K-Force?



LARGA DURACIÓN

Su K-Force funcionará durante años sin esfuerzo **en las circunstancias más duras**. La caja de carga no pierde su forma, la construcción del suelo aguanta las fuerzas más pesadas y la fricción interna es mínima. Así se reduce el desgaste al máximo y esto resulta en una **larga duración**. Ahorre costes gracias al menor consumo de combustible. Las consecuentes emisiones reducidas de CO2 también contribuyen a mejorar el medio ambiente.



5 AÑOS DE GARANTÍA

Con su semirremolque recibe **5 años de garantía** en construcción. Si vende su K-Force, la garantía pasa al nuevo propietario. Esto hace el K-Force aún **más interesante**. El semirremolque mantiene así su valor y el nuevo propietario tiene la seguridad que proporciona la garantía. Kraker es el único fabricante que ofrece esta garantía única.



CARGA Y DESCARGA EN CUALQUIER SITIO

Cargar y descargar en cualquier sitio, con su K-Force es posible. En edificios, fuera de la carretera o en un muelle de carga. **Seguro y rápido**, sin riesgo de volcar. La descarga cubierta de residuos y materiales reciclables se está convirtiendo en la nueva norma, entre otros por los requisitos medioambientales más estrictos. Con su K-Force, descargue fácilmente en cada sitio donde pueda entrar conduciendo, como en una nave industrial o un granero.



MÁXIMA SEGURIDAD

El **cierre neumático de las puertas traseras** abre de manera segura y evita el movimiento libre de las mismas. Siempre estará a una distancia prudente cuando se abran las puertas. Un sensor de temperatura mide la temperatura del aceite de sistema hidráulico del piso móvil. Al llegar a una temperatura demasiado alta, el suelo se para automáticamente. Gracias a la barandilla alta y la cadena anti-caídas trabaje de una manera **segura y ergonómica**.



K→FORCE



K→FORCE 2.0



K→FORCE Agri



K→FORCE UK

Los semirremolques con la vida más larga



K→FORCE Waste



K→FORCE Steered



K→FORCE Side Doors

K→FORCE 2.0

El semirremolque multifuncional

El K-Force es el semirremolque más fuerte y con más fiabilidad. Su rendimiento es nuestra clave. La utilidad amplia del K-Force hace que pueda transportar diferentes tipos de carga, para conseguir una cantidad máxima de kilómetros con carga. Sean productos agrarios, materiales de reciclaje, biomasa o mercancías en bultos, el K-Force puede con todo.



Las ventajas del K-Force

- ✓ alto rendimiento
- ✓ fuerte y fiable
- ✓ cantidad máxima de kilómetros con carga

Opciones elegidas con frecuencia

Opciones inteligentes hacen que trabaje de forma **segura, rápida y ergonómica**.

Además hay **opciones** que **alargan** la **longevidad** de su K-Force 2.0.

Las opciones que mostramos a continuación son las elegidas con frecuencia con este tipo de semirremolque, pero hay más.

Su concesionario Kraker le cuenta lo que quiera saber sobre ellas.



Parachoques abatible

Al descargar en un cobertizo, a veces el parachoques trasero molesta. El parachoques abatible de Kraker proporciona una solución práctica. Se descarga sin problemas al abatir el parachoques. Trabajar con el K-Force se hace más fácil y más eficaz con esta opción.



Lámparas de 3 secciones

¿Quiere darle una apariencia premium a su semirremolque? Entonces elija la opción de lámparas de 3 secciones. Estas llamadas "lámparas de hamburguesas" están instaladas en la placa de alumbrado en la parte trasera del semirremolque. Elija entre 2 lámparas de 2 o de 3 secciones.



Mando a distancia multifuncional

El piso móvil se opera de una manera segura y fácil desde la cabina con el mando a distancia inalámbrico. Con él se operan también las opciones instaladas. Se pueden añadir un máximo de 8 opciones. Así reemplaza todos los mandos separados por uno que opera todas las opciones.

K-Force Agri: para el transporte de productos agrarios

Elija el K-Force Agri para el transporte específico de productos agrarios. Gracias a su sistema de descarga horizontal, descarga rápidamente y de forma segura en un granero o cobertizo. El K-Force Agri es más corto y por ello más manejable. Es fácil trabajar en instalaciones estrechas. El volumen del K-Force Agri es menor que el K-Force estándar, porque los productos agrarios tienden a ser más pesados. Existe la opción de instalar un sistema direccional.



Las ventajas del K-Force Agri

- ✓ un semirremolque más corto con un volumen menor
- ✓ descargar fácilmente en graneros y cobertizos
- ✓ opciones extras pensadas especialmente para el sector agrario

Opciones elegidas con frecuencia

El K-Force Agri se puede equipar con **opciones especiales para el transporte de productos agrarios**. Las opciones listadas aquí abajo son algunos ejemplos, pero hay más.

Su concesionario Kraker le cuenta lo que quiera saber sobre ellas.



Lona enrollable automática

La lona que se enrolla automáticamente del todo hace que su trabajo sea más fácil y más seguro. El tejado es impermeable garantizado y apto para una carga que debe permanecer absolutamente seca. La lona enrollable funciona con las baterías del vehículo tractor, pero puede ser maniobrada manualmente en caso de un apagón. El soporte de aire cuando la lona se desenrolla, asegura un cierre firme.



Hidrolimpiadora

Mantenga limpio su K-Force sin esfuerzos con la hidrolimpiadora integrada. La limpiadora funciona hidráulicamente. Así no se necesita una fuente externa de energía para poder usarla. La manguera de alta presión es suficientemente larga para dar la vuelta al semirremolque. La hidrolimpiadora se encuentra en la caja de herramientas de acero inoxidable con cerradura.



Lona de piso neumática

Con la lona de piso neumática descargue cargas de palés y cargas de peso bajo cómodamente. Los palés no se tuercen ni chocan entre sí durante la descarga. Se descargan cargas de poco peso también eficazmente sin que quede producto residual en la caja de carga.

K-Force UK: para los mercados británicos e irlandeses

¿Es transportista en Gran Bretaña o Irlanda? Entonces K-Force UK es su semirremolque. Esta opción se ofrece con diferentes medidas y con cúpulas. Ellas agrandan el volumen de carga del semirremolque. Su volumen hace que el K-Force UK sea especialmente apto para productos ligeros con mucho volumen. También los palés se transportan más fácilmente con este tipo de semirremolque. En el K-Force UK, los mandos están en el lado derecho.



Las ventajas del K-Force UK

- ✓ más volumen con cúpulas
- ✓ posibilidad de diferentes alturas
- ✓ transporte de productos a granel (ligeros) y palés

Opciones elegidas con frecuencia

Opciones inteligentes hacen que trabaje de forma **segura, rápida y ergonómica**. Además hay **opciones** que **alargan** la **longevidad** de su K-Force UK. Las opciones que mostramos a continuación son las que son elegidas con frecuencia con este tipo de semirremolque, pero hay más.

Su concesionario Kraker le cuenta lo que quiera saber sobre ellas.



Cúpulas

Se puede equipar su K-Force con cúpulas. Con cúpulas conducirá de manera segura y responsable si la carga es más alta que los laterales. Las cúpulas agrandan, por lo tanto, también el volumen de carga del semirremolque. Como consecuencia el K-Force UK es muy apto para productos ligeros con mucho volumen.



Lona enrollable automática

La lona que se enrolla entera automáticamente hace que su trabajo sea más fácil y más seguro. El tejado es impermeable garantizado y apto para una carga que debe permanecer absolutamente seca. La viga superior abatible de serie en la parte trasera facilita el trabajo. La lona enrollable funciona con las baterías del vehículo tractor, pero puede ser maniobrada manualmente en caso de un apagón. El soporte de aire cuando la lona se desenrolla, asegura un cierre firme.



Mando a distancia

El piso móvil se opera de una manera segura y fácil desde la cabina con el mando a distancia inalámbrico. Con él se operan también las opciones instaladas. Se pueden añadir un máximo de 8 opciones. Así reemplaza todos los mandos separados por uno que opera todas las opciones.

K-Force Waste: para el transporte de reciclajes y residuos

¿Transporta residuos, productos del reciclaje o materiales pesados como chatarra? Elija entonces el K-Force Waste. El semirremolque tiene la misma construcción inteligente que el K-Force, pero con un refuerzo adicional. El piso especial aguanta uno que otro golpe. El K-Force Waste tiene la escotilla y el tejado hidráulicos. Disponemos de otros tipos de tejado como opción.



Las ventajas del K-Force Waste

- ✓ posibilidad de diferentes tipos de piso
- ✓ construcción reforzada para condiciones pesados
- ✓ una descarga rápida y segura, por tener una escotilla y un tejado hidráulicos

Opciones elegidas con frecuencia

El K-Force Waste es usado en las **condiciones más adversas**. Varias **opciones** alargan la **vida útil** del semirremolque. La **lona para residuos**, **placas de desgaste** y **protección de acero** son algunas de ellas.

Su concesionario Kraker le cuenta lo que quiera saber sobre ellas.



Ojo de remolque

Se usará su Kraker muchas veces en condiciones adversas. No solo en la carretera, sino también en terrenos accidentados o no pavimentados. En los trabajos más duros, existe el riesgo de atascarse. Para "sacar" el semirremolque de forma responsable, es necesario tener una anilla de anclaje en el remolque. Así puede seguir en poco tiempo y limitar el parón. También puede optar por 2 anillas de anclaje en el.



Placas de desgaste

Alarga la vida útil de su K-Force con placas de desgaste. Esas placas están en el interior de la parte trasera de la caja de carga. Las placas previenen el desgaste prematuro y daños de cargas abrasivas y raspantes a la hora de descargar. Están disponibles en varios tamaños.



Protección de acero en la parte superior

Fijar placas de acero en el borde superior de su K-Force le aporta más protección. Una protección que no le viene nada mal al borde superior a la hora de cargar materiales pesados con una grúa, por ejemplo. Se reemplaza las placas fácilmente en caso de daños.

El K-Force Steered: más maniobrabilidad y más capacidad de carga

El K-Force Steered se maniobra fácilmente, incluso en sitios difícilmente accesibles, por su radio de giro más reducido. La maniobrabilidad de los semirremolques es óptima. El K-Force Steered tiene un sistema de dirección electrohidráulico muy avanzado con una geometría de dirigibilidad perfecta. El sistema prácticamente no necesita mantenimiento, lo cual reduce los costes de éstos. Un peso propio bajo, junto a más capacidad de aguante del sistema de los ejes, dan más capacidad de carga. Su K-Force Steered directamente le da rendimiento adicional por menos consumo de combustible y un menor desgaste de los neumáticos. Además, emitirá menos CO2. Así, su K-Force Steered es un semirremolque respetuoso con el medio ambiente.



Las ventajas de K-Force Steered

- ✓ fácil de maniobrar en lugares estrechos
- ✓ más capacidad de carga por tener un peso propio bajo y más capacidad de carga en cada eje
- ✓ menor desgaste de neumáticos y ahorro en combustible
- ✓ menor emisión de CO2 y por lo tanto más respetuoso con el medio ambiente
- ✓ bajos costes de mantenimiento en el sistema de eje direccional

Opciones elegidas con frecuencia

El K-Force Steered está **disponible** con diversas **opciones** que mejoran la maniobrabilidad. Con estas opciones se consigue aún más rendimiento con su K-Force Steered. Resultado: un semirremolque con piso móvil con **óptima** maniobrabilidad.

Su concesionario Kraker le cuenta lo que quiera saber sobre ellas.



Paquete de baterías y manejo manual con un mando a distancia

Con el mando a distancia inalámbrico se maneja independientemente de la cabeza tractora. Así usa óptimamente las ventajas del sistema electrohidráulico de dirección: maniobrabilidad aún mejor del semirremolque.



2 ejes dirigidos

Puede optar por ejes direccionales en vez de 1. Las ventajas: un semirremolque que se maniobra como ningún otro. El desgaste de los neumáticos y el consumo de combustible son mínimos.



Eje elevable

Cuando sea posible, el semirremolque elevará automáticamente las ruedas del 1er eje. El 1er eje es el que más presión ejerce sobre el kingpin cuando se conduce vacío. El eje elevado disminuye el consumo de combustible y el desgaste de los neumáticos e influye en la maniobrabilidad de su K-Force Steered.

K→FORCE Side Doors

K-Force Side Doors: para el transporte de cargamentos anchos o indivisibles

No pierda ninguna carga, porque con el K-Force Side Doors realmente se transporta casi todo. Con este tipo de semirremolque con piso móvil se transporta cargas largas, indivisibles. Una gran ventaja es la rapidez de carga y descarga de palés a través de las puertas laterales. El K-Force Side Doors tiene dos puertas laterales de 6,2 m de ancho cada una en el lado izquierdo. La viga superior es abatible mecánica o hidráulicamente para facilitar la carga y descarga de una carga alta.



Las ventajas de K-Force Side Doors

- ✓ transportar cargas largas e indivisibles
- ✓ cargar y descargar vía las dos puertas laterales de 6,2 m de ancho cada una
- ✓ cargar y descargar con facilidad debajo de la viga superior debido al techo elevable

Opciones elegidas con frecuencia

Hay varias opciones con las que puede trabajar más rápida y eficazmente con su K-Force Side Doors. Como la **viga superior elevable** que da **30 cm adicionales de altura para introducir**. Y hay más opciones.

Su concesionario Kraker le cuenta lo que quiera saber sobre ellas.



Borde superior elevable

La viga superior elevable da 30 cm adicionales de altura de inserción a la hora de cargar o descargar. Debido a esta altura adicional se carga y descarga de forma más rápida, más segura y sin daños. La viga superior es elevada hidráulicamente y operada con una bomba manual sencilla en la parte delantera y trasera.



Anillos del suelo

Con los anillos del suelo certificados puede amarrar la carga con correas de amarre. Así se transportan palés y otro tipo de bultos de manera segura. Se eligen 7 o 12 pares de anillos del suelo. Elija 7 pares de anillos si transporta frecuentemente carga alargada. Si transporta palés, entonces elija 12 pares de anillos: un par para cada fila de palés.



Mando a distancia

Se opera el piso móvil de una manera segura y fácil desde la cabina con el mando a distancia inalámbrico. Con él se operan también las opciones instaladas. Se pueden añadir un máximo de 8 opciones. Así reemplaza todos los mandos separados por uno que opera todas las opciones.

Aplicaciones





Perfiles de piso

El sistema móvil de Cargo Floor estándar en su K-Force es apto para transportar casi todos los productos.



KRAKER

KRAKER



Aparte del sistema estándar puede elegir también otros perfiles. Puede elegir entre láminas estrechas, anchas, perfiladas o lisas en diversos grosores.

Aplicación para su piso móvil

patatas • papel reciclado • todos los productos agrarios • aluminio • residuos domésticos y verdes • remolacha y pulpa • bolsas grandes • biomasa • tierra decolorante • corteza • bultos • paca prensada • cereales • bloques de madera • virutas de madera • cal • pienso • arcilla • granos de café • carbón • fertilizante • alfalfa • maíz • leche en polvo • estiércol • papel usado • palés • rollos de papel • sustrato • residuos combustibles • material reciclable • lodos • despojos • soja • paja • pacas de paja • tapioca • turba • carga (fardos/bolsas) • raíces • serrín • sal • etc.

Si elige una lona de protección de piso que se enrolla automáticamente, su K-Force tendrá aún más usos. Transportará sin problemas vidrio • arena afilada • grava • frutas y verduras • mena • todos los demás materiales abrasivos.

Accesible con carretilla

Se puede pasar por encima de todos los pisos con carretilla. Pregúntele a su asesor por el peso permitido en cada tipo de piso.

Pisos de 21 láminas estándar en el K-Force

Perfil 6-112 mm liso, también disponible en 8 y 10 mm de grosor

Enteramente liso con protección de producto

La equilibrada relación peso/resistencia hace que este perfil sea adecuado para cualquier producto. El perfil único sellado previene las fugas. Las salpicaduras de agua y la suciedad no penetran en la carga. El sellado está protegido por la forma del perfil. Para sellar ambos lados del piso, existe un doble perfil sellado. Eligiendo este perfil, elige un piso que puede invertirse. Ésto procura un piso con una larga vida útil, en combinación con la construcción única de Kraker.



Perfil de aluminio 8-20/112 mm Uso Intensivo

Estos perfiles forman parte del grupo de perfiles que Cargo Floor diseñó para el transporte de productos especiales y generalmente extremos. Gracias a los dos bordes elevados y redondeados, este perfil de uso intensivo tiene una gran resistencia a los impactos. La forma de las láminas garantiza que la humedad y la suciedad no se filtren, sino que se drenen. Este piso se limpia fácilmente. Su bajo peso propio procura una gran capacidad de carga. En caso de querer transportar palés u otros productos empaquetados, hay otro tipo de piso disponible.



Perfil de aluminio 8-18/112 HDI, Uso extremadamente Intensivo


Estos perfiles forman parte del grupo de perfiles que Cargo Floor diseñó especialmente para el transporte de productos especiales y generalmente extremos. Gracias a los dos bordes elevados y redondeados, este perfil de uso intensivo tiene una gran resistencia a los impactos, comparable con el acero en la construcción. La forma de las láminas garantiza que la humedad y la suciedad no se filtren, sino que se drenen. Este piso se limpia fácilmente. Su bajo peso propio procura una gran capacidad de carga. En caso de querer transportar palés u otros productos empaquetados, hay otro tipo de piso disponible.




Perfil de aluminio 7/112 mm Xtreme Durable 'aleación dura'

Un perfil único de piso hecho de aluminio de aleación dura para la carga y descarga frecuente y para el transporte de productos abrasivos y agresivos. Este piso es la mejor alternativa para la variante de acero. Aún más si el peso y amplia usabilidad son importantes. Se puede pasar por encima de este piso con una carretilla. Este tipo de suelo liso se usa para productos extremos y palés.







Multiuso




Resistente al desgaste




Limpiabilidad



Transporte de palés/bultos




Posible de pasar con carretilla




Resistencia al impacto + 0 kg.




Peso + 0 kg.




Multiuso




Resistente al desgaste




Limpiabilidad



Transporte de palés/bultos




Posible de pasar con carretilla




Resistencia al impacto + 0 kg.




Peso + 370 kg.




Multiuso




Resistente al desgaste




Limpiabilidad



Transporte de palés/bultos




Posible de pasar con carretilla




Resistencia al impacto + 120 kg.




Peso + 600 kg.




Multiuso




Resistente al desgaste




Limpiabilidad



Transporte de palés/bultos



Posible de pasar con carretilla



Resistencia al impacto + 120 kg.



Peso + 120 kg.

Pisos de 15 láminas en su K-Force

Si no transporta más que a granel, un piso de 15 láminas es la mejor elección. Las láminas anchas son muy adecuadas para productos a granel, concretamente para residuos. Pero naturalmente también todos los demás productos a granel. Lo mismo subraya la variedad de usos de un semirremolque con piso móvil. La versión con 15 láminas pesa menos que la versión con 21 láminas, lo cual es un factor importante transportando grandes volúmenes. En caso de querer transportar palés u otros productos empaquetados, hay otro tipo de piso disponible.

Perfil de aluminio 6/156,8 mm liso

Un piso liso, extremadamente ligero, con protección de producto

Este piso liso con su peso equilibrado es adecuado para el transporte de cualquier producto. El perfil único sellado previene las fugas. Las salpicaduras de agua y la suciedad no penetran en la carga. El sellado está protegido por la forma del perfil. Para sellar ambos lados del piso, existe un doble perfil sellado. Las láminas son ensambladas de tal forma, que haya espacio para dos perfiles de borde fijos. En él, se pueden montar anillos de amarre de la carga. Así puede amarrar su carga según la normativa vigente. Este piso también está disponible con 10 mm de grosor y también es 100% reciclable. En caso de querer transportar palés u otros productos empaquetados, hay otro tipo de piso disponible.



Perfil de aluminio 8-20/156,8 mm Uso Intensivo


Estos perfiles forman parte del grupo de perfiles que Cargo Floor diseñó para el transporte de productos especiales y generalmente extremos. Gracias a los dos bordes elevados y redondeados, este perfil de uso intensivo tiene una gran resistencia a los impactos. La forma de las láminas garantiza que la humedad y la suciedad no se filtren, sino que se drenen. Este piso se limpia fácilmente. Su bajo peso propio procura una gran capacidad de carga. En caso de querer transportar palés u otros productos empaquetados, hay otro tipo de piso disponible.




Perfil de aluminio 10-22/156,8 HDXI, Uso extremadamente Intensivo

Estos perfiles forman parte del grupo de perfiles que Cargo Floor diseñó especialmente para el transporte de productos especiales y generalmente extremos. Gracias a los dos bordes elevados y redondeados, este perfil de uso intensivo tiene una gran resistencia a los impactos, comparable con el acero en la construcción. La forma de las láminas garantiza que la humedad y la suciedad no se filtren, sino que se drenen. Este piso se limpia fácilmente. Su bajo peso propio procura una gran capacidad de carga. En caso de querer transportar palés u otros productos empaquetados, hay otro tipo de piso disponible.







Multiuso




Resistente al desgaste




Limpiabilidad



Transporte de palés/bultos




Posible de pasar con carretilla




Resistencia al impacto
+ 710 kg.




Peso
+ 0 kg.




Multiuso




Resistente al desgaste




Limpiabilidad



Transporte de palés/bultos




Posible de pasar con carretilla




Resistencia al impacto
+ 370 kg.




Peso
+ 310 kg.




Multiuso




Resistente al desgaste




Limpiabilidad



Transporte de palés/bultos



Posible de pasar con carretilla



Resistencia al impacto
+ 0 kg.




Peso
+ 710 kg.


Lugares de los concesionarios

A la hora de comprar su semirremolque con piso móvil de Kraker, tiene a su disposición una amplia red de concesionarios. Encontrará concesionarios por toda Europa. Algunos de ellos tienen su propio taller. Además de reparaciones, también pueden ensamblar opciones. Como por ejemplo una lona para deshechos o una cámara para la conducción en reversa.

Un buen servicio es importante. Disfruta de una buena red de servicios en caso de daños o una reparación estando de camino. Kraker Trailers dispone de una amplia red internacional de socios de servicios certificados. En prácticamente toda Europa contará con el apoyo necesario.

En www.krakertrailers.eu encontrará un listado global de nuestros concesionarios y socios de servicios.

 Concesionario

 Concesionario con taller



Portugal

España

Irlanda

Reino Unido



Países Bajos

Bélgica

Francia

Alemania

Suiza

Italia

Noruega

Dinamarca

Suecia

República Checa

Austria

Eslovenia

Eslovaquia

Polonia

Hungría

Estonia

Letonia

Latvia

Finlandia

Rusia

Rumanía



MASTERS IN
MOVING FLOOR
TRAILERS



Kraker Trailers Axel B.V.

Vaartwijk 7 | 4571 SV Axel | Países Bajos | +31 (0)115 - 56 17 40 | info@krakertrailers.eu | www.krakertrailers.eu